



Načini i mogućnosti montaže gornjih zatvarača






Strana	Sadržaj
1 – 3	TS 1500 <ul style="list-style-type: none">▪ Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na vrata▪ Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na dovrtak („štok“)▪ Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na vrata sa paralelnim prihvatnikom polužnog mehanizma
4 – 5	TS 1500 G <ul style="list-style-type: none">▪ Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na vrata▪ Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na dovrtak („štok“)
6 – 13	TS 2000 V <ul style="list-style-type: none">▪ Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na vrata▪ Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na dovrtak („štok“)▪ Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na vrata sa paralelnim prihvatnikom polužnog mehanizma▪ Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na dovrtak („štok“) sa prelaznom pločom▪ Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na vrata sa prelaznom pločom za vrata sa radijusom▪ Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na staklena vrata korišćenjem prelazne ploče▪ Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na vrata sa vodećom šinom▪ Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na vrata sa korišćenjem „nadvratnik“ konzole
14 – 16	TS 3000 V <ul style="list-style-type: none">▪ Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na vrata▪ Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na dovrtak („štok“)▪ Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na staklena vrata korišćenjem prelazne ploče
17 – 25	TS 4000 <ul style="list-style-type: none">▪ Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na vrata▪ Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na dovrtak („štok“)▪ Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na vrata sa paralelnim prihvatnikom polužnog mehanizma▪ Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na dovrtak („štok“) sa prelaznom pločom▪ Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na vrata sa prelaznom pločom za vrata sa radijusom▪ Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na staklena vrata korišćenjem prelazne ploče▪ Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na staklena vrata korišćenjem ploče za montažu▪ Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža sa vodećom šinom na vratima▪ Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na vrata korišćenjem konzolne ploče

26 - 30	TS 5000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na vrata ▪ Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na dovratak („štok“) ▪ Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na staklena vrata korišćenjem prelazne ploče ▪ Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na staklena vrata korišćenjem ploče za montažu ▪ Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na dovratak („štok“) sa prelaznom pločom
31	TS 5000 IS	Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / komplet duplih vrata sa selektorom zatvaranja postavljenim u vodeću šinu
32 – 34	TS 5000 L	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na vrata ▪ Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na vrata, korišćenjem „L“ profila ▪ Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na dovratak („štok“)
35	TS 5000 L-IS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na vrata za dvokrilna vrata sa selektorom zatvaranja postavljenim u vodeću šinu

GEZE TS 1500

Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na vrata

- Širina krila **1100** mm,
- Snaga zatvarača **3 / 4** prema standardu EN 1154




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 1500	Silver	021209
	Tamna bronza	025568
	Bela RAL 9016	025569
	Prema RAL karti	Po zahtevu
Zglobne poluge (mehanizam)	Silver	025566
	Tamna bronza	025574
	Bela RAL 9016	025575
	Prema RAL karti	Po zahtevu
Poluge sa funkcijom „Hold Open“ (zadržavanje u otvorenom položaju)	Silver	070480
	Tamna bronza	070481
	Bela RAL 9016	070482
	Prema RAL karti	Po zahtevu

GEZE TS 1500

Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na dovrtak („štok“)

- Širina krila 1100 mm,
- Snaga zatvarača 3 / 4 prema standardu EN 1154




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 1500	Silver	021209
	Tamna bronza	025568
	Bela RAL 9016	025569
	Prema RAL karti	Po zahtevu
Zglobne poluge (mehanizam)	Silver	025566
	Tamna bronza	025574
	Bela RAL 9016	025575
	Prema RAL karti	Po zahtevu
Poluge sa funkcijom „Hold Open“ (zadržavanje u otvorenom položaju)	Silver	070480
	Tamna bronza	070481
	Bela RAL 9016	070482
	Prema RAL karti	Po zahtevu

GEZE TS 1500

Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na vrata sa paralelnim prihvatnikom polužnog mehanizma

- Širina krila 1100 mm,
- Snaga zatvarača 3 / 4 prema standardu EN 1154




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 1500 sa paralelnim prihvatnikom polužnog mehanizma	Silver	030090
	Tamna bronza	030091
	Bela RAL 9016	030092
	Prema RAL karti	Po zahtevu

GEZE TS 1500 G

Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na vrata

➤ Širina krila 850 mm




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 1500	Silver	021209
	Tamna bronza	025568
	Bela RAL 9016	025569
	Prema RAL karti	Po zahtevu
Vodeća šina TS 1500 G	Silver	076546
	Tamna bronza	076547
	Bela RAL 9016	076548
	Prema RAL karti	Po zahtevu
Dodatak za funkciju „hold-open“ TS 1500 G (zadržavanje vrata u otvorenom položaju)		070863

GEZE TS 1500 G

Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na dovrtak („štok“)

➤ Širina krila 850 mm



Podaci za naručivanje


Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 1500	Silver	021209
	Tamna bronza	025568
	Bela RAL 9016	025569
	Prema RAL karti	Po zahtevu
Vodeća šina TS 1500 G	Silver	076546
	Tamna bronza	076547
	Bela RAL 9016	076548
	Prema RAL karti	Po zahtevu
Dodatak za funkciju „hold-open“ TS 1500 G (zadržavanje vrata u otvorenom položaju)		070863



GEZE TS 2000 V

Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na vrata

- Širina krila 1250 mm,
- Snaga zatvarača 2/4/5 prema standardu EN 1154




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 2000 V	Silver	103386
	Tamna bronza	103387
	Bela RAL 9016	103388
	Prema RAL karti	Po zahtevu
Zglobne poluge (mehanizam)	Silver	102421
	Tamna bronza	102422
	Bela RAL 9016	102423
	Prema RAL karti	Po zahtevu
Poluge sa funkcijom „Hold Open“ (zadržavanje u otvorenom položaju)	Silver	102445
	Tamna bronza	102446
	Bela RAL 9016	102447
	Prema RAL karti	Po zahtevu

GEZE TS 2000 V

Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na dovrtak („štok“)

- Širina krila 1250 mm,
- Snaga zatvarača 2/4/5 prema standardu EN 1154




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 2000 V	Silver	103386
	Tamna bronza	103387
	Bela RAL 9016	103388
	Prema RAL karti	Po zahtevu
Zglobne poluge (mehanizam)	Silver	102421
	Tamna bronza	102422
	Bela RAL 9016	102423
	Prema RAL karti	Po zahtevu
Poluge sa funkcijom „Hold Open“ (zadržavanje u otvorenom položaju)	Silver	102445
	Tamna bronza	102446
	Bela RAL 9016	102447
	Prema RAL karti	Po zahtevu

GEZE TS 2000 V

Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na vrata sa paralelnim prihvatnikom polužnog mehanizma

- Širina krila 1250 mm,
- Snaga zatvarača 2/4/5 prema standardu EN 1154




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 2000 V	Silver	103386
	Tamna bronza	103387
Zglobne poluge (mehanizam)	Silver	102421
	Tamna bronza	102422
Paralelni prihvatnik za polužni mehanizam	Silver	053318
	Tamna bronza	053319

GEZE TS 2000 V

Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na dovrtak („štok“) sa prelaznom pločom

- Širina krila 1250 mm,
- Snaga zatvarača 2/4/5 prema standardu EN 1154




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 2000 V	Silver	103386
	Tamna bronza	103387
Zglobne poluge (mehanizam)	Silver	102421
	Tamna bronza	102422
Prelazna ploča	Silver	055766
	Tamna bronza	055767

GEZE TS 2000 V

Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na vrata sa prelaznom pločom za vrata sa radijusom

- Širina krila 1250 mm,
- Snaga zatvarača 2/4/5 prema standardu EN 1154




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 2000 V	Silver	103386
	Tamna bronza	103387
Zglobne poluge (mehanizam)	Silver	102421
	Tamna bronza	102422
Prelazna ploča za vrata sa radijusom	Silver	059044
	Tamna bronza	059045

GEZE TS 2000 V

Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na staklena vrata korišćenjem prelazne ploče

- Širina krila 1250 mm,
- Snaga zatvarača 2/4/5 prema standardu EN 1154




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 2000 V	Silver	103386
	Tamna bronza	103387
Zglobne poluge (mehizam)	Silver	102421
	Tamna bronza	102422
Prelazna ploča za staklena vrata	Silver	055773
	Tamna bronza	055774

GEZE TS 2000 V

Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na vrata sa vodećom šinom

➤ Širina krila 950 mm




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 2000 V	Silver	103386
	Tamna bronza	103387
	Bela RAL 9016	103388
	Prema RAL karti	Po zahtevu
Vodeća šina	Silver	007565
	Tamna bronza	007566
	Bela RAL 9016	007567
	Prema RAL karti	Po zahtevu
Dodatak za funkciju „hold-open“ (zadržavanje vrata u otvorenom položaju)	Silver	071924

GEZE TS 2000 V

Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na vrata sa korišćenjem „nadvratnik“ konzole

- Širina krila 1250 mm,
- Snaga zatvarača 2/4/5 prema standardu EN 1154




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 2000 V	Silver	103386
	Tamna bronza	103387
Zglobne poluge (mehanizam)	Silver	102421
	Tamna bronza	102422
Poluge sa funkcijom „Hold Open“ (zadržavanje u otvorenom položaju)	Silver	102445
	Tamna bronza	102446
Arhitrav konzola	Silver	057109
	Tamna bronza	057110

GEZE TS 3000 V

Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na vrata

- Širina krila 1100 mm,
- Snaga zatvarača I-4 prema standardu EN 1154 A




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 3000 V	Silver	028348
	Tamna bronza	028349
	Bela RAL 9016	028350
	Prema RAL karti	Po zahtevu
Vodeća šina	Silver	068221
	Tamna bronza	068222
	Bela RAL 9016	015695
	Prema RAL karti	Po zahtevu
Dodatak za funkciju „hold-open“ (zadržavanje vrata u otvorenom položaju)	Silver	071924

GEZE TS 3000 V

Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na dovrtak („štok“)

- Širina krila 1100 mm,
- Snaga zatvarača I- 4 prema standardu EN 1154




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 3000 V	Silver	028348
	Tamna bronza	028349
	Bela RAL 9016	028350
	Prema RAL karti	Po zahtevu
Vodeća šina	Silver	068221
	Tamna bronza	068222
	Bela RAL 9016	015695
	Prema RAL karti	Po zahtevu
Dodatak za funkciju „hold-open“ (zadržavanje vrata u otvorenom položaju)	Silver	071924

GEZE TS 3000 V

Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na staklena vrata korišćenjem prelazne ploče

- Širina krila 1100 mm,
- Snaga zatvarača 2/4/5 prema standardu EN 1154



Podaci za naručivanje


Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 3000 V	Silver	028348
	Tamna bronza	028349
	Bela RAL 9016	028350
	Prema RAL karti	Po zahtevu
Vodeća šina	Silver	068221
	Tamna bronza	068222
	Bela RAL 9016	015695
	Prema RAL karti	Po zahtevu
Prelazna ploča za staklena vrata	Silver	014835
	Tamna bronza	014836
	Bela RAL 9016	014843
	Prema RAL karti	Po zahtevu
Dodatak za funkciju „hold-open“ (zadržavanje vrata u otvorenom položaju)	Silver	071924



GEZE TS 4000

Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na vrata

- Širina krila **1400 mm**,
- Snaga zatvarača **I - 6** prema standardu EN 1154 A




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 4000	Silver	102789
	Tamna bronza	102790
	Bela RAL 9016	102791
	Prema RAL karti	Po zahtevu
Zglobne poluge (mehizam)	Silver	102421
	Tamna bronza	102422
	Bela RAL 9016	102423
	Prema RAL karti	Po zahtevu
Poluge sa funkcijom „Hold Open“ (zadržavanje u otvorenom položaju)	Silver	102445
	Tamna bronza	102446
	Bela RAL 9016	102447
	Prema RAL karti	Po zahtevu

GEZE TS 4000

Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na dovrtak („štok“)

- Širina krila **1400 mm**,
- Snaga zatvarača **I - 6** prema standardu EN 1154 A




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 4000	Silver	102789
	Tamna bronza	102790
	Bela RAL 9016	102791
	Prema RAL karti	Po zahtevu
Zglobne poluge (mehizam)	Silver	102421
	Tamna bronza	102422
	Bela RAL 9016	102423
	Prema RAL karti	Po zahtevu
Poluge sa funkcijom „Hold Open“ (zadržavanje u otvorenom položaju)	Silver	102445
	Tamna bronza	102446
	Bela RAL 9016	102447
	Prema RAL karti	Po zahtevu

GEZE TS 4000

Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na vrata sa paralelnim prihvatnikom polužnog mehanizma

- Širina krila 1400 mm,
- Snaga zatvarača 1 – 6 prema standardu EN 1154




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 4000	Silver	102789
	Tamna bronza	102790
Zglobne poluge (mehanizam)	Silver	102421
	Tamna bronza	102422
Paralelni prihvatnik za polužni mehanizam	Silver	053318
	Tamna bronza	053319

GEZE TS 4000

Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na dovrtak („štok“) sa prelaznom pločom

- Širina krila 1400 mm,
- Snaga zatvarača I – 6 prema standardu EN 1154




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 2000 V	Silver	102789
	Tamna bronza	102790
Zglobne poluge (mehanizam)	Silver	102421
	Tamna bronza	102422
Prelazna ploča	Silver	049240
	Tamna bronza	052352

GEZE TS 4000 V

Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na vrata sa prelaznom pločom za vrata sa radijusom

- Širina krila 1400 mm,
- Snaga zatvarača I - 6 prema standardu EN 1154




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 4000	Silver	102789
	Tamna bronza	102790
Zglobne poluge (mehanizam)	Silver	102421
	Tamna bronza	102422
Prelazna ploča za vrata sa radijusom	Silver	058782
	Tamna bronza	058783

GEZE TS 4000 V

Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na staklena vrata korišćenjem prelazne ploče

- Širina krila 1400 mm,
- Snaga zatvarača I - 6 prema standardu EN 1154




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 4000	Silver	102789
	Tamna bronza	102790
Zglobne poluge (mehanizam)	Silver	102421
	Tamna bronza	102422
Prelazna ploča za vrata od stakla	Silver	057126
	Tamna bronza	057127

GEZE TS 4000 V

Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na staklena vrata korišćenjem ploče za montažu

- Širina krila **1400 mm**,
- Snaga zatvarača **I - 6** prema standardu EN 1154




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 4000	Silver	102789
	Tamna bronza	102790
	Bela RAL 9016	102791
	RAL boje	Po zahtevu
Zglobne poluge (mehanizam)	Silver	102421
	Tamna bronza	102422
	Bela RAL 9016	102423
	RAL boje	Po zahtevu
Montažna ploča za vrata od stakla	Silver	007923
	Tamna bronza	007924
	Bela RAL 9016	007925
	RAL boje	Po zahtevu

GEZE TS 4000 V

Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža sa vodećom šinom na vratima

- Širina krila 1100 mm



Podaci za naručivanje


Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 4000	Silver	102789
	Tamna bronza	102790
	Bela RAL 9016	102791
	RAL boje	Po zahtevu
Vodeća šina	Silver	007565
	Tamna bronza	007566
	Bela RAL 9016	007567
	RAL boje	Po zahtevu
Uređaj za funkciju „hold-open“ (zadržavanje vrata u otvorenom položaju)	Silver	071924



GEZE TS 4000 V

Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na vrata korišćenjem konzolne ploče

- Širina krila **1400 mm**,
- Snaga zatvarača **I - 6** prema standardu EN 1154



Podaci za naručivanje


Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 4000	Silver	102789
	Tamna bronza	102790
Zglobne poluge (mehizam)	Silver	102421
	Tamna bronza	102422
Konzolna ploča za montažu na vrata	Silver	057109
	Tamna bronza	057110



GEZE TS 5000

Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na vrata

- Širina krila **1400 mm**,
- Snaga zatvarača **2 - 6** prema standardu EN 1154 A




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 5000	Silver	027333
	Tamna bronza	027334
	Bela RAL 9016	027335
	RAL Boje	Po zahtevu
Vodeća šina	Silver	068221
	Tamna bronza	068222
	Bela RAL 9016	015695
	RAL Boje	Po zahtevu
Uređaj za funkciju „hold-open“ (zadržavanje vrata u otvorenom položaju)	Silver	071924

GEZE TS 5000

Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na dovrtak („štok“)

- Širina krila 1400 mm,
- Snaga zatvarača 2 - 6 prema standardu EN 1154 A




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 5000	Silver	027333
	Tamna bronza	027334
	Bela RAL 9016	027335
	RAL Boje	Po zahtevu
Vodeća šina	Silver	068221
	Tamna bronza	068222
	Bela RAL 9016	015695
	RAL Boje	Po zahtevu
Uređaj za funkciju „hold-open“ (zadržavanje vrata u otvorenom položaju)	Silver	071924

GEZE TS 5000

Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na staklena vrata korišćenjem prelazne ploče

- Širina krila **1400 mm**,
- Snaga zatvarača **2 - 6** prema standardu EN 1154




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 5000	Silver	027333
	Tamna bronza	027334
Vodeća šina	Silver	068221
	Tamna bronza	068222
Uređaj za funkciju „hold-open“ (zadržavanje vrata u otvorenom položaju)	Silver	071924
Prelazna ploča za vrata od stakla	Silver	057126
	Tamna bronza	057127

GEZE TS 5000

Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na staklena vrata korišćenjem ploče za montažu

- Širina krila 1400 mm,
- Snaga zatvarača 2 - 6 prema standardu EN 1154 A




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 5000	Silver	027333
	Tamna bronza	027334
	Bela RAL 9016	027335
	RAL Boje	Po zahtevu
Vodeća šina	Silver	068221
	Tamna bronza	068222
	Bela RAL 9016	015695
	RAL Boje	Po zahtevu
Uređaj za funkciju „hold-open“ (zadržavanje vrata u otvorenom položaju)	Silver	071924
Montažna ploča za staklena vrata	Silver	007923
	Tamna bronza	007924
	Bela RAL 9016	007925
	RAL Boje	Po zahtevu

GEZE TS 5000

Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na dovrtak („štok“) sa prelaznom pločom

- Širina krila **1400 mm**,
- Snaga zatvarača **2 - 6** prema standardu EN 1154 A




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 5000	Silver	027333
	Tamna bronza	027334
Vodeća šina	Silver	068221
	Tamna bronza	068222
Prelazna ploča	Silver	049240
	Tamna bronza	052352

GEZE TS 5000 IS

Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / komplet duplih vrata sa selektorom zatvaranja postavljenim u vodeću šinu

- Širina krila 1400 mm,
- Snaga zatvarača 2 - 6 prema standardu EN 1154 A




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 5000	Silver	027333
	Tamna bronza	027334
	Bela RAL 9016	027335
	RAL Boje	Po zahtevu
Zatvarač vrata GEZE TS 5000 IS	Silver	027320
	Tamna bronza	027321
	Bela RAL 9016	027322
	RAL Boje	Po zahtevu
IS vodeća šina	Silver	007923
	Tamna bronza	007924
	Bela RAL 9016	007925
	RAL Boje	Po zahtevu

GEZE TS 5000 L

Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na vrata

- Širina krila **1400 mm**,
- Snaga zatvarača **2 - 6** prema standardu EN 1154 A



Podaci za naručivanje


Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 5000 L	Silver	027351
	Tamna bronza	029399
	Bela RAL 9016	029400
	RAL Boje	Po zahtevu
Vodeća šina BG	Silver	025655
	Tamna bronza	029403
	Bela RAL 9016	029404
	RAL Boje	Po zahtevu
Hold Open Uređaj		071924



GEZE TS 5000 L

Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na vrata, korišćenjem „L“ profila

- Širina krila **1400 mm**,
- Snaga zatvarača **2 - 6** prema standardu EN 1154 A




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 5000 L	Silver	027351
	Tamna bronza	029399
	Bela RAL 9016	029400
	RAL Boje	Po zahtevu
Vodeća šina BG	Silver	025655
	Tamna bronza	029403
	Bela RAL 9016	029404
	RAL Boje	Po zahtevu
Hold Open Uređaj		071924

GEZE TS 5000 L

Postavljanje zatvarača na istu stranu sa šarkama / montaža na dovratnik („štok“)

- Širina krila 1400 mm,
- Snaga zatvarača 2 - 6 prema standardu EN 1154 A




Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 5000 L	Silver	027351
	Tamna bronza	029399
	Bela RAL 9016	029400
	RAL Boje	Po zahtevu
Vodeća šina	Silver	068221
	Tamna bronza	068222
	Bela RAL 9016	015695
	RAL Boje	Po zahtevu

GEZE TS 5000 L-IS

Postavljanje zatvarača na suprotnu stranu od položaja šarki / montaža na vrata za dvokrilna vrata sa selektorom zatvaranja postavljenim u vodeću šinu

- Širina krila 1400 mm,
- Snaga zatvarača 2 - 6 prema standardu EN 1154 A



Podaci za naručivanje

Opis	Završna obrada	Broj za naručivanje Id.No.
Zatvarač vrata GEZE TS 5000 L	Silver	027351
	Tamna bronza	029399
	Bela RAL 9016	029400
	RAL Boje	Po zahtevu
Zatvarač vrata GEZE TS 5000 L-IS	Silver	027331
	Tamna bronza	029401
	Bela RAL 9016	029402
	RAL Boje	Po zahtevu
IS vodeća šina	Silver	025850
	Tamna bronza	029413
	Bela RAL 9016	029414
	RAL Boje	Po zahtevu